



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02706/24

Серия **RU** № **0433888**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания СИЗОД». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 195298, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Белорусская, дом 6, корпус 2, помещение 4Н, лит. А. ОГРН: 1057811852317. Номер телефона: +7 8123809229. Адрес электронной почты: info@sizod.spb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания СИЗОД». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195298, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Белорусская, дом 6, корпус 2, помещение 4Н, лит. А.

ПРОДУКЦИЯ

Средство индивидуальной защиты органов дыхания: дыхательный аппарат с непрерывной подачей сжатого воздуха от магистрали: защитный капюшон ЛИОТ-2000. Класс ЗА. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-001-77679404-2017 «Средство индивидуальной защиты органов дыхания: дыхательный аппарат с непрерывной подачей сжатого воздуха от магистрали: защитный капюшон ЛИОТ-2000. Класс ЗА». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 0245/24 от

01.08.2024 г. Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Протокол лабораторных исследований № 12708з от 24.07.2024 г. Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Акт о результатах анализа состояния производства № 21/1-12-2023 от 22.01.2024 г., Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28, эксперт Лымарь Полина Игоревна. Инструкции по эксплуатации «защитный капюшон «ЛИОТ-2000» от 20.12.2023. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: п.4.2, п.п.1-4, 12; п.4.10-4.13, п.6 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»; пункты 6.12.3, 6.19.1, 6.21 ГОСТ Р ЕН 14594-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательные аппараты с непрерывной подачей сжатого воздуха от магистрали. Требования, испытания, маркировка»; пункт 5.3.2 ГОСТ 12.4.253-2013 (ЕН 166:2002) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования». Условия хранения: температура хранения от 0 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 85%. Гарантийный срок хранения капюшона 2 года. Срок службы не установлен, зависит от условий эксплуатации. Код ОКПД2: 32.99.11.130. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения - 20.12.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

07.08.2024

ПО

06.08.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Скобелева Светлана Витальевна
(Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)